

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ И РАБОТЕ В СИСТЕМЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ АВТОРА ORCID



4TO TAKOE ORCID?

<u>ORCID</u> — одна из широко используемых международных систем персональной идентификации авторов научных публикаций.

ORCID ID - уникальный код из 16 цифр, присваиваемый автору для однозначной идентификации его произведений и результатов.

ORCID используется для идентификации авторов в международных базах данных научных публикаций (в том числе в <u>Scopus</u>).

C Attps://www.scopus.com/se	arch/form/authorFreeLookup.url	
copus Preview		Scopus SciVal Help -
Search for Author		Scopus is the world's largest abstract
Author Last Name e.g. S	Smith] [Author Initials or First Name e.	and citation database of peer- reviewed research Interature, With
Affiliation e.g. University of Toro ORCID	nio. If Show exact malches only	over 20,500 titles from more than 5,000 international publishers, Scopus offers researchers an accurate, easy and comprohensive tool to support their research needs in the scientific, technical, medical, social sciences, and arts and
Subject Areas		humanities tields,
♂ Life Sciences ♂ Health Sciences	 Physical Sciences Social Sciences & Humanities 	Resources
		 You can use this free form to search for any author; or, use the Author Feedback Wiscart to verify your Scopus Author Profile
		 View a demo about how to use the Author Feedback Wizard
		Learn more about Author Identitiers
		Register for your unique ORCID and use Scopus to Importy our records
		Find additional Scopus tutorials on our Training Desk

Рис. 1. Возможность поиска по ORCID ID в Scopus.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ORCID?

ORCID служит для однозначной идентификации автора в международных базах данных и однозначной атрибуции публикаций автора, присутствующих в этих базах (в т.ч. в Scopus).

Использование ORCID помогает избежать нежелательного появления в Scopus и других базах данных множественных профилей для одного автора (см. рис. 2).

При наличии нескольких профилей одного автора в той или иной базе данных публикации и цитирования этого автора могут идентифицироваться по разным профилям, как и индекс Хирша. В таком случае эти показатели могут быть неправильно отображены и подсчитаны.

Рис. 2. Пример наличия множественных профилей

у одного и того же автора в Scopus.

opus Preview				Scopus SciVal He
he Scopus Author Identifier assigns a unique nui entifier, It is grouped separately. In this case, you	nber to groups of documents written by the same author via an a may see more than 1 entry for the same author.	lgorithm that matches authorship based on a co	rtain criteria. If a docum	ent cannot be confidently matched with an author
last name "Alferov" , Author first name "Z F	🕈 Edil			
hor results Show Profile Matches with One Do	sument About Scopus Author Identifier			Sort on: Document Count Author (A-Z)
🖸 👻 🔝 Set document feed 👔 💋 Request to	merge authorn			
Alférov, Zh I. Alferov, Zh I. Alferov, Zh I. Alferov, Z. I.	334 Physics and Astronomy; Engineeri Jaterials Science;	ng, Russian Academy of Sciences	Moscow	Russian Federation
Alferov, Zh I.	37 Physics and Astronomy; Materials inglineering (Science, Russian Academy of Sciences	Moscow	Russian Federation
Alferov, Zhores I. Alferov, Zhores Alforov, Z.I.	19 Physics and Astronomy, Engineeri laterials Science;	ng, Russian Academy of Sciences	Moscow	Russian Federation
🗋 Alterov, Zh I.	1 Engineering			
□ Alferoy 7h I	1 Utilidiscinimary	Trade Union Council of the PAS		

Вывод:

Для точного и правильного подсчёта показателей в базе данных у автора должен быть один профиль автора, к которому «привязываются» все его публикации и цитирования.

Тогда правильно подсчитываются и отображаются количество публикаций и цитирований и прочие показатели, в т.ч. Индекс Хирша *(см. рис. 3).*



Указание идентификатора ORCID является одним из условий участия в некоторых конференциях и публикации в некоторых журналах. Также Вы можете указать свой идентификатор ORCID в личном профиле автора в РИНЦ / ScienceIndex.

Рис. 3. Пример наличия единого профиля у автора в Scopus.

Scopus Preview		Scopus SctVat Help -
The Scopus Author Identifier assigns a unique number to groups of identifier, it is grouped separately. In this case, you may see more the	if documents written by the same author via an algorithm that matches authorship base han 1 entry for the same author.	ed on a certain criteria. If a document cannot be confidently matched with an author
uthor last name "Abrikosov". Author first name "A A" 👩 Edit		
author results About Scopus Author Identifier		Sort on: Document Count , Author (A-Z)
🖸 🗸 📓 Sot document feed 🕴 💰 Request to merge authors		
	110 Physics and Astronomy: Materials Science: Arounce National Laboratory	v Aroonne United States

КАКИЕ ЕЩЁ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЁТ РЕГИСТРАЦИЯ В ORCID?

• К ORCID можно «привязать» Scopus Author ID.

Scopus Author ID (внутренний идентификатор автора в Scopus) присваивается автору автоматически при появлении первой его публикации в журнале, включённом в Scopus.

• К ORCID можно «привязать» ResearcherID.

Идентификатор ResearcherID используется в Web of Science, подобно тому, как ORCID используется в Scopus.

• В профиль в ORCID автор может добавить:

- дополнительную информацию о себе и своей деятельности
 (образование, место работы, отрасли науки и направления исследваний, ключевые слова публикаций);
- данные по публикациям импортировать из некоторых других баз данных, в т.ч. Scopus и ResearcherID (~Web of Science), а при отсутствии этой публикации в этих базах – добавить информацию о ней в ORCID вручную.
- Наличие публичного профиля автора в ORCID является важным фактором представленности автора в информационной среде мирового научного сообщества и, таким образом, косвенным фактором повышения цитируемости автора.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ORCID?

1. Зайдите на сайт ORCID: <u>http://orcid.org</u>

1а. При необходимости смените язык интерфейса на русский.

По умолчанию основным языком в системе является английский. Вы можете выбрать русскоязычную версию интерфейса.

Примечание. Далее в нашей инструкции иллюстрации приведены по англоязычной версии, в тексте указываются пункты в русскоязычной и через знак / в англоязычной версии).



2. Нажмите на пункт Регистрация / For Researchers.

В появившемся ниже меню нажмите на вкладку Получить ORCID ID / Register for an ORCID ID.



← ← → C 🔓 https://orcid.org/register **₽**☆ : SIGN IN ASSETTER FOR AN OROLD ID LEARN MORE Connecting Research and Researchers 1,689,260 GRCID iDs and counting. See more Register for an ORCID iD ORCID provides a persistent digital identifier that distinguishes you from every other researcher and, through integration in key research worldlows such as manuscript and grant submission, supports automated linkages between you and your professional activities ensuring that your work is recognized. As per ORCID's terms and conditions, you may only register for an ORCID iD for yourself. First name A + 0 Last name K a Email a @ .ru Re-enter email a_@l___ru Password0 Confirm password

3. Введите основные данные, необходимые для регистрации учётной записи:

• Имя / First name

• Фамилия / Last name

Имя и фамилия вводятся **латиницей** (например, как они указаны в загранпаспорте или как Вы указываете в Ваших публикациях).

• Адрес электронной почты / Email

• Введите адрес электронной почты ещё раз / Re-enter email

Email должен быть контактным и рабочим — таким, к которому Вы имеете постоянный доступ и который Вы часто проверяете. На него придёт письмо о подтверждении регистрации.

- Пароль / Password
- Подтвердите пароль / Confirm password

Пароль должен включать:

- по крайней мере одну цифру от 0 до 9
- по крайней мере один символ из перечисленных:
 - о буквенный символ в латинице, от *а* до *Z* с учетом регистра
 - любой из следующих символов: ! @ # \$ % ^ * () ~ `{ }[] | \ & _
 - на выбор: символ пробела, двойные кавычки, (' ') и прочие знаки пунктуации, например: (.), ;

► → C 🔒 https://orcid.org/register	¶a☆ ≡
+ Password	
Confirm password *	
Default privacy for new research activities (Works, Affiliations, Funding, etc)	
α δ m Θ	
Notification Email	
I'm not a robot	
Terms of Use *	
I consent to the privacy policy and conditions of use; including public access and use of all my data that are marked Public.	
You must accept the terms and conditions to register.	
Contrains Proceeding Terms of Life Cones Source Project	0

- Вы можете выбрать настройки приватности профиля (Default privacy for new research activities):
 - Public / Публичный доступ: информация будет доступна всем посетителям сайта ORCID;
 - Limited / Ограниченный доступ: информация будет доступна только указанным Вами пользователям;
 - /Private / Приватный доступ: информация будет доступна только Вам).

По умолчанию выбран пункт **Public / Публичный доступ**. Рекомендуем не изменять этот пункт.

• Вы можете поставить галочку в пункте Получать уведомления об изменениях в моей записи ORCID / Send me notifications about changes to my ORCID Record.

Рекомендуем это сделать, чтобы Вы могли контролировать все изменения Вашего профиля и получать информацию от ORCID.

• Поставьте галочку в пункте Я не робот / I'm not a robot.

Это необходимо, чтобы система определила, что анкету заполняет человек, а не спамерская программа.

• Поставьте галочку в пункте Я соглашаюсь с политикой конфиденциальности... / I consent to the privacy policy...

Вы не сможете зарегистрироваться в системе, если эта галочка не будет поставлена.

• После заполнения всех полей нажмите на кнопку Зарегистрироваться / Register.

Система может попросить Вас подтвердить или опровергнуть свою причастность к учётной записи ORCID с такими же именем и фамилией.

4. Подтвердите Ваш E-mail-адрес:

После завершения процедуры регистрации на адрес электронной почты, указанный Вами при регистрации, придёт автоматическое письмо от ORCID.

Подтвердите Ваш адрес электронной почты нажатием на кнопку Verify your email address или переходом по указанной ссылке. В результате откроется Ваша страница в ORCID.

5. Обратите внимание на Ваш ORCID ID и на ссылку на Вашу страницу в **ORCID ID.**

Вы можете указывать Ваш ORCID D при подаче статей в журналы и сборники трудов, докладов на конференции, при подаче заявок на гранты и участие в проектах, указывать ORCID ID в отчётных и прочих рабочих документах (если требуется), а также сообщать его сотрудникам Института и другим заинтересованным сторонам.



[ORCID] Thanks for creating an ORCID iD



Access your ORCID record at https://orcid.org/my-orcid and add additional information to your record. Funders, publishers, universities and others use the information contained in an ORCID Record to help decrease the record keeping they ask from you. Increase the amount of information you can share in this way by adding other names you are known by, professional information, funding items you have received orks you have created to your Record

For tips on adding information to your ORCID record see: http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/460004

6. Если необходимо пройти авторизацию (войти в свой личный профиль в ORCID), нажмите в верхнем меню на пункт Регистрация / Sign in, в открывшемся окне введите email и пароль, указанные Вами при регистрации, и нажмите на кнопку Регистрация / Sign in.

Внимание! В данном случае в системе ORCID имеет место не совсем точный перевод: здесь вместо «Регистрация» подразумевается «Авторизация».

Для завершения сеанса работы в профиле ORCID нажмите на кнопку Выход / Sign out.

7. Добавьте информацию о себе на Вашей странице в ORCID:



В режиме редактирования страница доступна только Вам. Для того, чтобы посмотреть, как её видят все остальные пользователи, нажмите View public version.

Чтобы вернуться в режим редактирования, нажмите **Return to my view** (ссылка появится на том же месте на экране).

Для секций сведений на странице Вы также можете установить настройки приватности. Рекомендуем данные в таких секциях, как **место работы** (Employment) и Публикации (Works), сделать публично доступными.

8. Обязательно: укажите Институт в качестве Вашего места работы.

Во вкладке Работа / Employment выберите пункт Добавить место работы / Add employment и его подпункт Связать вручную / Add manually (далее смотрите следующую страницу).

and a second
6.0
If had
3 · m
127.54
II yes

В открывшемся окне обязательно заполните следующие поля:

• Организация/работодатель / Institution/Employeer:

Pushkin State Russian Language Institute

Название Института вводится латиницей и именно в таком виде. Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении этого пункта.

- Город / City: <u>Moscow</u>
- Штат/регион / State/region: <u>Moscow</u>
- Страна / Country: <u>Russia</u> (выберите в списке стран)

Нажмите на кнопку Добавить в список / Add to list.

КАК ДОБАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ В ORCID / СВЯЗАТЬ СВОЙ ORCID ID С ДРУГИМИ БАЗАМИ ДАННЫХ?

Это можно сделать либо (а) путём импорта данных из некоторых других баз данных и онлайн-сервисов, либо (б) путём ручного ввода информации.

Если у Вас нет публикаций, включённых в международные базы данных, действия по пункту (а) нецелесообразны. а) для импорта данных из других баз данных и онлайн сервисов в секции Работы /

Works выберите пункт Добавить работы / Add works и подпункт Найти и связать



Откроется окно Импорт работ:

← → C A https://orcid.org/my-or	rcid		Q 9 12 E
	Emails mayerspor@mail.rk	✓ Works (0) + Aldwark: II Sert.	
	Other IDs		
	ResearcherfD F-4481-2015 🗎	OR/CID works with your member organizations to inside it uses to connect your OR/CID To and this to information in dual rectricit. Choose only of the feat warehits to get internal. Here elitormates about liablag works.	
		Ainto	
		Enubles uner to unport notizoata from Ainti, including journal papers, proceedings, dissertations	
		Australian National Data Service (ANDS) Registry Import your research datasets into GRCID from Australian National Data Service (ANDS) and	
		CrossRef Metadata Search Import your publicationi from CrossRef's authoritative, publisher-supplied metadata on over 70	
		DataCitie Metadata Scarch Scarch the Path/lise Metadata Scarch	
		statistist die Deutsche Hendelin aus is in deut yner referiten generalit, minger and sterr wiewe. In:	
		Europe PubMed Central (Europe PMC) offers this tool to enable you to link anything in Europe	
		ISNIDORCID search and link Enables user to search the BNI registry by name and link BNI records to bit ORCID profile as a	
		MLA International Bibliography	
		заятын не служ настичными онинодрарну ыт униг чен на, исланий инове заничной иновет чиска. "	
		Researcher/D Researcher/D is a global, multi-disciplinary scholarly research commanity where members can r	
		Scopus to ORCID	0
		Import your Identifier, profile and publications. The wizard helps you find the correct Scopus pr	

Выберите и нажмите на название той базы данных, из которой Вы хотите импортировать свои публикации в ORCID, нажмите на Разрешить. Далее выберите требуемые пункты и нажмите кнопку подтверждения.

Данные о Ваших публикациях, имеющихся в Web of Science, Вы можете импортировать через пункт **ResearcherID**.

б) для ручного ввода данных о публикациях в секции Работы / Works выберите

пункт Добавить работы / Add works и подпункт Связать вручную / Add manually.

- 🚸 C 🙆 https://orcid.org/n	my-orcid	Q. 🖬 🏠
	been 🔯	
	ORCID FOR RESEARCHERS FOR ORGANIZATIONS ABOUT HELP SIGN OUT	
	Connucting Passaristh HI OKOD MICOKO HINDX ACCOUNT SETTINGS DEVELOPER TOOLS LEANN MORE	
	LREAD OFCID Dated control to here.	
	Igor Mayev 🖉 Biography	
	CRCID ID Fidd education (0) Fidd education II Sert	
	View public version You haven't added any education, add some now	
	Cota QR Code for your iD 💿 * Employment (1) + Add employment II Sort	
	Also known as 🖉 Pushkin State Russian Language Institute: Moscow, Moscow, Russia 🌰 & 📾	
	Country Source (pr Phyres Created 70) 210-05 / 1	
	Keywords	
	Websites V Funding (0) + Add funding II Sort	
	Emails Vou haven't added any hunding, add some now	
	muywigor@mainu ••••••ons (0) •••••add some now ••••	
	Other IDs ResearcherID F-4481-2015	
	+ And mensally	

В открывшемся окне добавьте сведения о публикации:

Внимание! Все данные о публикации вводятся латиницей (при желании можно выбрать пункт Add translated title и добавить русскоязычное название публикации).

Внимание! Прежде чем добавить свою публикацию вручную, убедитесь, что её нет в Scopus и Web of Science. Если эта работа есть хотя бы в одной из этих баз, импортируйте свои публикации способом, описанным выше в пункте (а).

Если у публикации есть идентификационный номер в какой-либо из систем, его можно указать (Тип идентификатора / Identifier Type, Значение идентификатора / Identifier Value, Identifier URL).

ADD WO	DRK			
Work category *		WORK IDENTIFIERS		
Pick a work satisfyry	•	Scherofine Seyn		
Warris tope **		What type of external ID1		
and the second sec		Merriflar-saka	100	
Tels *		AND		
auge with		Identifier (31)	10 mm	
Lorgen	O with transferred site	AND LUL		
Add address		Referencing: O	and the second se	
insertial other		a tar g Patal		
And protoning table		-001.	Cationer daarber	
Putteration data		And UNL		
Year • North	• Oy •	Language could to this birm.		
The second se			•	
CITATION		Country of publication		
Chatras hour			2 Bit 1998	
LINGPOCRIEC		Add to be Canal		
Castra		RECOVERED IN		
Add station				
2010/00/00/00				

Чтобы удалить публикацию, нужно нажать на значок корзины, изображенный рядом

с названием статьи в разделе Работы / Works.

Более подробно о системе ORCID и особенностях работы с ней Вы можете узнать в разделе «Помощь» сайта ORCID: <u>http://orcid.org/help</u>

По вопросам регистрации и работы в ORCID Вы можете обращаться в Информационно-библиотечный центр Института (каб. 24-А, 2 этаж).



www.pushkin.institute

Информационно-библиотечный центр ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» <u>http://lib.pushkin.institute</u>